



# LANZA PULVERIZADORA **LAG8845**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud 13.5 cm

Longitud con empuñadura 26.5 cm

Peso 1980 gr

Peso con empuñadura 2440 gr

Alcance:

- **Chorro sólido** 26 m, consumo agua 310 lpm
- **Pulverización 30°** 12 m, consumo agua 320 lpm
- **Pulverización 90°** 6 m, consumo agua 385 lpm
- **Pulverización 130°** 5 m, consumo agua 410 lpm

## DESCRIPCIÓN

Lanza LAG8845 con boquilla pulverizadora fabricada en latón con terminación exterior pulido, con efecto:

- Chorro sólido (directo)
- Cierre
- Pulverización en abanico

Para manguera de 1 ½" BSP (45mm.)

Racor Barcelona incluido (Aluminio estampado)

Opcional con empuñadura

Capacidad hidráulica PN16

---

# LANZAS DE ALUMINIO ANODIZADO



## POKADOR

### DESCRIPCIÓN

Lanza POKADOR fabricada en Aleación de aluminio, con anodización dura e impregnación PTFE, con regulación del chorro por rotación de la boquilla:

- Neblina cono completo- Neblina cono medio
- Descarga de ataque (Flash Over)
- Chorro compacto (directo)

Empuñadura tipo pistola negra, recubrimiento de boquilla de color azul, conexión giratoria en 360°

Caudal 360 lpm

Peso: 2.600 gr.



## VIPER ST2510PV

### DESCRIPCIÓN

Lanza VIPER ST2510PV fabricada en Aluminio anodizado negro, ligero y resistente, con protector de goma integral. De efecto:

- Chorro directo
- Cierre
- Niebla en la boquilla

Empuñadura tipo pistola y válvula de bola incorporada de 45 mm., con dientes giratorios y rosca interior de 1 1/2" BSP.

Caudal 360 lpm

Peso: 2.600 gr.

# LANZAS DE LATÓN CROMADO



Longitud: 8,2 cm.

Peso: 682 gr.

## LZV45CL VARIOMATIC

### DESCRIPCIÓN

Lanza LZV45CL Variomatic con cuerpo y usillo en latón con acabado baño electroquímico de níquel/cromo, y protector en punta antigolpes. De efecto chorro directo, cierre y pulverización.

Para manguera de 1 ½" (45)

Racor Barcelona incluido

Caudal fijo

Fuegos de clases A y B.

Capacidad hidráulica PN16



Longitud: 12,065 cm.

Peso: 1.871 gr.

## FOG L-200

### DESCRIPCIÓN

Lanza FOG L-200 fabricada en latón con acabado cromado y protector en punta antigolpes. De efecto chorro directo, cierre y pulverización.

Para manguera de 1 ½" (45)

Entrada BSP para racor Barcelona

Caudal fijo

Fuegos de clases A y B.

Disponibles caudales fijos de 227 lpm y 360 lpm



Longitud: 12,700 cm.

Peso: 1.304 gr.

## FOG L-205B

### DESCRIPCIÓN

Lanza FOG L-205 fabricada en latón con acabado cromado y protector en punta antigolpes. De efecto chorro directo, cierre y pulverización.

Para manguera de 1 ½" (45)

Entrada BSP para racor Barcelona

Caudal fijo

Certificado UL

Fuegos de clases A y B.

Disponibles caudales fijos de 227 lpm y 360 lpm